

Срок действия паспорта
до «12» декабря 2022г.

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Шелковского
муниципального района

Х.Х.Хаджиев
(ф.и.о.)

“26” апреля 20 18 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ»**

СОГЛАСОВАНО

Начальник отряда УФСБ России по ЧР
Шелковского района полковник

Д.Б.Дороднов
(ф.и.о.)

“25” апреля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Шелковскому району
ФФКУ УВО ВНГ по ЧР

А.А.Джабраилов
(ф.и.о.)

“24” апреля 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарно-спасательного
гарнизона «Шелковской»

М.М.Мицаев
(ф.и.о.)

“23” апреля 20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ»
(наименование объекта (территории))

с.Харьковское
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Шелковского муниципального района»
366108, ЧР, ст.Шелковская, ул.Советская,37, shelkovskoy-ru@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366119, ЧР, Шелковской муниципальный район, село Харьковское, улица Школьная,85;
8 928 004-61-71; sad_tamara1@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ЧР, Шелковской муниципальный район, село Харьковское, улица Школьная,85;
(адрес места расположения)

образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3
(категория опасности объекта (территории))

800 м² 120м
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

земля №20:15:1300033:691; дата выдачи-21.09.2017г.;
здание №20:15:0000000:3093; дата выдачи-21.09.2017г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Абдулмежидова Петимат Масхудовна, 8928-004-61-71 sad_tamara1@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Джумаев Муслим Лечиевич, 8928-475-88-01
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон,
электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя
7.00-19.00 ; 19.00-7.00 –сторожевая охрана
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 21
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 80
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Игровая комната дошкольной группы	65	800	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника Задымление, пожар, взрыв	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	печное	1	-	взрыв	Нарушение газоснабжение

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

въездные ворота, входные двери в здание

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв самодельного взрывного устройства, применение стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных, химических, биологических веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

незаконное проникновение на объект, захват заложников размещение взрывных устройств в здание, причинение, увечий и смерть, задымление, пожар, взрыв
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) возможно заражение 800 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение здания и сооружения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	До 60-90 человек	Разрушение внутренних и наружных стен, дверей и окон.	3 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) в ночное время сторож, в дневное время дворник.

1.Отдел в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел.8(8713)62-22-18 и 8(8713)62-22-19

2. Отдел МВД России по Шелковскому району, тел.8(8713)62-23-44

3.Прокуратура Шелковского района, тел.8(8713)62-22-05

4.Гарнизон пожарной охраны «Шелковской»01:011; тел.8(964)073-09-34;

5.Отдел надзорной деятельности по Шелковскому району тел.8(928)744-74-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.

телефон заведующий 8(928) 004-61-71; телефон завхоза 8928-475-88-01

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а. Объектовые и локальные системы оповещения: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.
(наличие, марка, характеристика)
- б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствует
(наличие, марка, характеристика)
- в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация имеются камеры наблюдения, 6 шт
(наличие, марка, количество)
- г. Стационарные и ручные металлоискатели не имеются
(наличие, марка, количество)
- д. Телевизионные системы охраны имеется ;1 шт.
(наличие, марка, количество)
- е. Системы охранного освещения имеется частично ; лампы, 5 шт
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): калитка-1 шт.; ворота-1 шт.(закрыта вручную на замок, открываются только при необходимости ввоза (вывоза) груза и материальных ценностей);
- б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): из здания-2 шт.; калитки-1 шт.; ворота-1 шт. ;
- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует
(тип установленного оборудования)
- г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 4
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности имеется; заключение № 9, 1 шт.
(наличие, марка, количество)
- б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется
(характеристика)
- в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: имеется; пожарный щит, огнетушители- ОП-4(а) (порошковые); ОУ-3(углекислотные)
(тип, марка)
- г)Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Нацгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленные недостатков; мероприятия выполняются своевременно. В организации действует Паспорт антитеррористической деятельности.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:


1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
5. Схема оповещения.
6. Список работников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ».

Составлен «__» _____ 20__ г.

Актуализирован "___" _____ 20__ г.


Причина актуализации Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 года

заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ».
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

П.М.Абдулмежидова.
(ф.и.о.)

Схема оповещения




СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН СХЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД "ТАМАРА" С. ХАРЬКОВСКОЕ

ул. Новая

Жилой сектор

Жилой сектор




ул. Школьная

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН СХЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД "ТАМАРА" С. ХАРЬКОВСКОЕ

ул. Новая

Жилой сектор

Жилой сектор




ул. Школьная

- Камера в/н

ВЫХОД - Выход

- Огнетушитель

ПЛАН СХЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД "ТАМАРА" С. ХАРЬКОВСКОЕ




- Камера в/н

- Огнетушитель

ВЫХОД - Выход


ПЛАН СХЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД "ТАМАР"
С. ХАРЬКОВСКОЕ»



- - Камера в/н
- - Огнетушитель
- ВЫХОД - Выход

**СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
ПЛАН СХЕМА ТЕРРИТОРИИ МБДОУ «ДЕТСКОГО САДА "ТАМАРА"
С. ХАРЬКОВСКОЕ,**

ул. Новая



- | | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| ▲ - Электр. линия | ■ - Камера в/н | ▲ - Пож.щит |
| ▲ - Газопровод | ■ - Водопровод | |



ул. Новая

ул. Школьная

АКТ
комиссионного обследования и категорирования объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации


с.Харьковское

«18» 04. 2018год.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С. ХАРЬКОВСКОЕ», в составе:

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ»;


П. М. Абдулмежидова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации Шелковского муниципального района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ГОО ОВО по Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» ст. лейтенант полиции

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России


М.Б. Байханов


А.С.Абдулаев

Осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте:

1. наименование – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ»
2. Балансодержатель – Администрация
3. Адрес ЧР, Шелковской район с.Харьковская ул.Школьная №85
4. Индекс организации- 366119

5. Форма собственности – муниципальная

6. Общая площадь: 800 м²

7. Количество сотрудников – 21 человек

8. Количество посетителей в день – 90

2. сведения о защищенности объекта

9. Приказ о назначении ответственного – №34 от 16.10.2017г. имеется

10. Функциональные обязанности ответственного – антитеррористическая защита объекта

11. План мероприятий по обеспечению безопасности – имеется

12. Наличие паспорта безопасности – имеется

13. план оповещения – имеется

14. план эвакуация – имеется

15. Наличие журналов инструкций – имеется

16. Наличие световых указателей «Выход» - отсутствуют

17. Пожарный щит, огнетушители имеются

18. Пожарная сигнализация не имеется

19. Система оповещения _____ имеется

20. Внутренний противопожарный водопровод не _____ имеется

21. Пожарный водоем не имеется

22. Пожарная декларация имеется

23. Пульт пожарной сигнализации не имеется

24. Договор на обслуживание пожарной сигнализации 09.01. 2018г., № 4, «ООО Бастион»

25. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, кровли, чердачных помещений (дата, номер, кем проведена работа)- не имеется

26. Наличие вторых въездных ворот _____ имеются

27. Обеспечение охраны _____ имеется

28. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ имеется 4шт.

29. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер _____ имеется 2шт.

30. Наличие КТС _____ имеется

31. Ограждение территории _____ имеется

32. Освещение по периметру _____ имеется

33. Организация охраны объекта _____ имеется

Сведения для категорирования объекта

30. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается дошкольное учреждение

34. При совершении террористического акта на территории объекта могут погибнуть или получить вред здоровью _____ от 60 до 90 чел.

35. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) _____ 3000000 руб _____

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства от 07 октября 2017 года №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности


объектов (территорий Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ».

Установить 3 категорию .

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ»;

 П. М. Абдулмежидова

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации

Шелковского муниципального района, секретарь АТК района

 А.А. Бисултанов

сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике

 С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ГОО ОВО по Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» ст. лейтенант полиции

 М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

 А.С.Абдулаев

Список сотрудников
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТАМАРА» С.ХАРЬКОВСКОЕ».

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Домашний адрес
1.	Абдулмежидова Петимат Масхудовна	Заведующий	с. Нижний -Нойбер, ул. Тракторная д.22
2.	Аласханова Зарина Косумхаджиевна	Старший воспитатель	с. Саясан
3.	Халакова Залпа Мухамедовна	Главный бухгалтер	С. Харьковское ул.Советская 25
4.	Таймазова Хеди Турпаловна	Делопроизводитель	с. Харьковское, ул. Новая 26/1
5.	Бушуева Марина Абдулхаджиевна	Медсестра	с. Харьковское, ул. Оросительная д.97
6.	Усманова Аминат Валидовна	Воспитатель	с. Харьковское, ул. Советская д.8/1
7.	Ченчулаева Жарадат Висадиевна	Помощник воспитателя	с. Харьковское, ул. Советская д.42
8.	Кырымсултанова Аминат Сагаевна	Повар	ст. Шелковская, ул. Долгополова д.6
9.	Байцуева Яха Шовхаловна	Воспитатель	с. Харьковское, ул. Школьная д.50
10.	Джумаев Муслим Лечиевич	Завхоз	с. Нижний-Нойбер, ул. Тракторная д.15
11.	Товбулатова Малика Лечиевна	Педагог ДО	п. Ойсхар, ул. Комсомольская д.7
12.	Тимиева Элиза Саидмагомедовна	Дворник	с. Харьковское, ул. Оросительная д.73
13.	Бугаева Марха Лечиевна	Прачка	с. Нижний-Нойбер, ул. Степная д.18
14.	Кырымсултанова Марха Султановна	Помощник воспитателя	ст. Шелковская, ул. Долгополова д.6
15.	Альвиев Алхаз Хусаевич	Сторож	с.Джагларги, ул. Центральная д.40
16.	Хамиева Залина Хароновна	Помощник воспитателя	с. Харьковское, ул. Советская д.23
17.	Шидаев Исмаил Мовлаевич	Кладовщик	с. Кошкельды, ул. Бригадная-3 д.8
18.	Кырымсултанов Абдулкерим Султанович	Сторож	ст. Шелковская, ул. Долгополова д.6
19.	Пукач Вера Евгеньевна	Воспитатель	с. Харьковское, ул. Новая д.30/2
20.	Сайдулаев Шаип Мусаевич	Оператор котельной	с. Харьковское, ул. Новая д.78
21.	Чагаев Висамби Айнадиевич	Оператор котельной	с. Харьковское, ул. Школьная д.91
			Всего:21 сотрудников

Заведующий:



П.М.Абдулмежидова.